

**Theater de Kappen**  
Sterrebosstraat 2  
7481 DD Haaksbergen

**Telefoon Algemeen: 053 - 5730200**  
www.dekappen.nl  
info@kulturhushaaksbergen.nl

### Coördinator Techniek

Kevin Damhuis  
Telefoon: 06 - 337 62 337  
techniek@kulturhushaaksbergen.nl

### Laden en Lossen

***LET OP ! Bij gebruik trailers; graag minimaal 1 week van te voren melden in verband met het vrijhouden van enkele parkeerplaatsen i.v.m draaicirkel.***

Adres .....	Achterzijde van Sterrebosstraat 2 (ook techniek- en artiesten ingang)
Bereikbaarheid ...	Via de met borden (bruin) aangegeven route.
Situatie .....	Niet overdekt laad-/losperron. Peil 1,00m minus podium niveau.
.....	Afmetingen deuren (bxh) 2,90m x 2,90m
.....	Kantelklep 0,55 m x 1,50m (l x b)
Hulpmiddelen.....	Plateauwagens (2), hondjes (2)

### Aanvangstijd voorstellingen:

Doorgaans 20.00 uur en (matinee) 15.00 uur  
Cabaret 19:30

### Algemene informatie Theaterzaal:

Trapsgewijze opstelling met maximaal 322 zitplaatsen;  
1e rij ..... verrijdbare (i.v.m. rolstoelen) zitplaatsen (19),  
2e t/m 10e rij ..... inschuifbare tribune (182),  
11e t/m 16e rij .... vast balkon (121).

Vlakke vloer 145m<sup>2</sup> te koppelen met 140m<sup>2</sup> foyer en een deel van het podium.  
Café opstelling, „toneel op toneel“, afschermen balkon / deel van de tribune is mogelijk.

### Afmetingen:

Zaal: .....	13,40m breed en 18,50m diep
Toneel: .....	13,40m breed en 11m diep inclusief achter toneel
Achter toneel:.....	13,40 / 13.00m breed en 2,50m diep
Zijtoneel (R): .....	ca. 6,00m diep en 5,50m breed

### Ruimtes:

Kleedkamer 3.....	4 persoons (10m <sup>2</sup> ) met douche
Kleedkamer 4.....	5 persoons (12m <sup>2</sup> ) met douche
Artiesten“foyer”...	Kleine “huiskamer” met faciliteiten voor koffie en thee en frisdrank
Regieplaatsen ....	Cabine op 2e verdieping, achter in de zaal 20m vanaf Koperen Kees en
.....	in de zaal op de balkonrand 13m vanaf Koperen Kees.

### Bijzonderheden

Dinerpauze .....	Graag rekening houden met de opbouwtijd dat tussen 17:00 - 19.00 uur
.....	in principe geen technici van het theater aanwezig zijn.
Route.....	Via de A1 afslag Markelo / Goor of via de A1 en E35 bij Hengelo afslag
.....	industrieterrein Twentekanaal richting Haaksbergen.
Parkeren.....	Parkeren kan kosteloos op de parkeerplaats Sterrebosstraat 2.

## Technische lijst - Licht

Lichttafel.....	ETC iON + Faderwing incl. touchscreen
Dimmers.....	MA Touring 96 x 2,3kW

*DMX Aansluitingen bij de Regie cabine, balkon, podium LV / RV / MA en op de zijbruggen.*

### Conventioneel Licht

.....4	Selecon 2KW PC
.....16 + 6	Selecon 1,2 kW PC
.....12	Niethammer 1kW horizonbakken
.....8	Selecon 1,2 kW Profiel zoom
.....6	Selecon Pacific 1 kW Profiel zoom
.....5	Strand Prelude 650 Watt Profiel zoom
.....3	Strand (4 voudige) Coda 500 Watt horizonbakken
.....2	Strand 803 500 Watt Fresnel
.....4	ADB 500 Watt PC
.....30	Parren 230v 1kW

### Volgspot

.....1	Pani HV2002 2kw met kleurenwisselaar in de zaalbrug
--------	---

### Intelligent licht

.....12	GLG DLX Creator MKIII
---------	-----------------------

### Statieven

.....4	maximaal 3,20m hoog met 2 stuks T barren
--------	--

### Krachtstroom

.....1	125 Amp Links achter op podium^
.....1	63 Amp Rechts achter op podium (verloop naar 32Amp aanwezig) ^
.....1	32 Amp Midden achter op podium (voor losse dimmerpacks)
.....1	32 Amp Rechts voor op zijtoneel (aparte groep voor geluid)

*^in combinatie met onze dimmers beperkt vermogen beschikbaar*

## Technische lijst - Geluid (1/2)

### Mixers

.....1	DiGiCo SD 9
.....1	Soundcraft K1 (16/4/2)
.....1	Soundcraft EFX16

### Luidsprekers

.....3	KS CPA5/T4 FOH	L + R + C
.....2	KS CPA5 W-2 FOH	L + R
.....2	KS CM 210 (delay-stack voor balkon)	L <sub>d1</sub> + R <sub>d1</sub>

### Processing

.....1	Symetrix radius (input is configureerbaar)	(vast)
--------	--	--------

### Monitoring

.....6	NexoPS10R2
--------	------------

### Versterking

.....	KS CM 210 (delay-stack zaalbrug)	(vast)
.....2	QSC MX 700 (vier groepen)	
.....1	QSC PL 224 (twee groepen)	

### Microfoons

AKG.....1	D112,
.....2	C 562 BL
Crown.....2	PZM 180
.....2	PCC 160
Neumann.....2	KM 184
Sennheiser.....3	MKH 416
.....5	604
.....2	E 855
.....1	E 865
.....2	MD 410
.....1	MD 441-U
Shure.....6	SM 58
.....4	SM 57

### Di's

Klark Technic.....6	Klark Teknik DN100
---------------------	--------------------

### Statieven

.....2	Hoog Statief met ronde voet (zwart)
.....4	Tafelstatieven 20cm hoog (zilver)
.....4	Lage statieven 35 - 60cm hoog (zwart)
.....4	Lage statief met telescoop hengel
.....11	Hoog met telescoop hengel, zwart
.....3	Hoog, zwart
.....4	Luidspreker statieven (zwart)

### Randapparatuur

Numark.....2	MP103	CD- / USB-Speler
Sony.....1	JB 940	MD Speler
TC Electronics....1	M One	Effectprocessor
TC Electronics....1	M300	Effectprocessor
Lexicon.....1	LXP 1	Effectprocessor

## Technische lijst - Geluid (2/2)

Multikabel  
..... 1                      Stageblok, multi returns van rechts voor (op zijtoneel) naar balkon plek.

### Vaste aansluitingen

Regie cabine .....                      4 parig

Techniek Balkon .                      4 parig

Zaalbrug .....                      8 parig

Podium Links .....                      8 parig

*Alle vaste aansluitingen lopen naar de audio distributie op het (rechter) zijtoneel.*

### Vast

..... 1                      *analoog 24 parig (20 in 4 returns)*

..... 1                      *analoog 8 voudig return*

Snakes (Vast).....                      *In combinatie DiGiCo rack 12 parig (5/10/15m)*

Snakes (Los).....                      *15m 1x 4 parig, 1x 8 parig en 1x 12 parig*

### Intercom

ASL.....                      *ASL hoofdpst (audio distributie op zijtoneel) met 4 bijposten*

### Oproep/Afluistering

.....                      *100 Volt systeem in meerdere groepen*

## Technische lijst - Diversen

Vleugel.....	Yamaha C5
Projectiescherm .	Elektrisch aanstuurbaar 400 x 600cm, matwit 16:10
Projector.....	Panasonic PT-RZ870 (1920 x 1200)
.....	Lichtopbrengst 8.500 Ansi-lumen (Laserfosfor)
.....	Contrast ratio 10.000 : 1
Podiumelementen	
Nivtec .....	4 elementen 1x1m
.....	22 elementen 1x2m
.....	18 insteekpoten 0,20m
.....	36 insteekpoten 0,40m
.....	48 telescoop poten 0,60 -1,00m
Hazer.....	Look Unique 2.1
Balletvloer .....	Volledig dekkend (zwart)

Deze fiche is voor het laatst bijgewerkt op 21-02-2019 door K. D.