

Kulturhus Haaksbergen
Blankenburgerstraat 40-42
7481 EB, Haaksbergen

Telefoon Algemeen: 053 - 57 30 200
www.kulturhushaaksbergen.nl
info@kulturhushaaksbergen.nl

Coördinator Techniek

Kevin Damhuis
Telefoon: 053 57 30 220
techniek@kulturhushaaksbergen.nl

Laden en Lossen

LET OP! Bij gebruik trailers: graag minimaal 1 week van te voren melden in verband met het vrijhouden van enkele parkeerplaatsen i.v.m draaicirkel.

Adres	Achterzijde van Sterrebosstraat 2 (ook techniek- en artiesten ingang)
Bereikbaarheid ...	Via de met borden (bruin) aangegeven route (Decorwagens).
Situatie	Niet overdekt laad-/losperron. Peil 1,00m minus podium niveau.
.....	Afmetingen deuren (bxh) 2,90m x 2,90m
.....	Kantelklep 0,55 m x 1,50m (l x b)
Hulpmiddelen	Plateauwagens (2), hondjes (2)

Aanvangstijd voorstellingen:

Doorgaans 20.00 uur en (matinee) 15.00 uur
Cabaret 20:30

Algemene informatie Theaterzaal:

Trapsgewijze opstelling met maximaal 322 zitplaatsen;
1e rij verrijdbare (i.v.m. rolstoelen) zitplaatsen (19),
2e t/m 10e rij..... inschuifbare tribune (182),
11e t/m 16e rij..... vast balkon (121).

Vlakke vloer 145m² te koppelen met 140m² foyer en een deel van het podium.
Café opstelling, „toneel op toneel“, afschermen balkon / deel van de tribune is mogelijk.

Afmetingen:

Zaal:	13,40m breed en 18,50m diep
Toneel:.....	13,40m breed en 11m diep inclusief achter toneel
Achter toneel:	13,40 / 13,00m breed en 2,50m diep
Zijtoneel (R):.....	ca. 6,00m diep en 5,50m breed

Ruimtes:

Kleedkamer 3	4 persoons (10m ²) met douche
Kleedkamer 4	5 persoons (12m ²) met douche
Artiesten“foyer”	Kleine “huiskamer” met faciliteiten voor koffie en thee en frisdrank
Regieplaatsen	Cabine op 2e verdieping, achter in de zaal 20m vanaf Koperen Kees en in de zaal op de balkonrand 13m vanaf Koperen Kees.

Bijzonderheden

Dinerpauze	Graag rekening houden met de opbouwtijd dat tussen 17:00 - 19.00 uur in principe geen technici van het theater aanwezig zijn.
------------------	---

Route	Via de A1 afslag Markelo / Goor of via de A1 en E35 bij Hengelo afslag industrieterrein Twentekanaal richting Haaksbergen.
-------------	--

Parkeren	Parkeren kan kosteloos op de parkeerplaats aan Sterrebosstraat 2.
----------------	---

Technische lijst - Licht

Lichttafel.....	ETC iON + Faderwing incl. touchscreen
Dimmers.....	MA Touring 96 x 2,3kW

DMX Aansluitingen bij de Regie cabine, balkon, podium LV / RV / MA en op de zijbruggen.

Conventioneel Licht

.....4	Selecon 2KW PC
.....16 + 6	Selecon 1,2 kW PC
.....12	Niethammer 1kW horizonbakken
.....8	Selecon 1,2 kW Profiel zoom
.....6	Selecon Pacific 1 kW Profiel zoom
.....5	Strand Prelude 650 Watt Profiel zoom
.....3	Strand (4 voudige) Coda 500 Watt horizonbakken
.....2	Strand 803 500 Watt Fresnel
.....4	ADB 500 Watt PC
.....30	Parren 230v 1kW

Intelligent licht

.....12	GLG DLX Creator MKIII
.....2	Martin Rush MH1 Profile Plus

Statieven

.....4	maximaal 3,20m hoog met 2 stuks T barren
--------	--

Krachtstroom

.....1	125 Amp Links achter op podium^
.....1	63 Amp Rechts achter op podium (verloop naar 32Amp aanwezig) ^
.....1	32 Amp Midden achter op podium (voor losse dimmerpacks)
.....1	32 Amp Rechts voor op zijtoneel (aparte groep voor geluid)

^in combinatie met onze dimmers beperkt vermogen beschikbaar

Technische lijst - Geluid (1/2)

Mixers

DigiCo.....1	SD 9
Soundcraft.....1	EFX16

Microfoons

AKG.....1	D112,
.....2	C 562 BL
Crown.....2	PZM 180
.....2	PCC 160
Neumann.....2	KM 184
Sennheiser.....3	MKH 416
.....5	E 604
.....2	E 855
.....1	E 865
.....2	MD 410
.....1	MD 441-U
Shure.....6	SM 58
.....4	SM 57
SE Electronics....2	SE 8 (Matched Pairs)

Zenders / Ontvangers

DPA.....2	4066F
Sennheiser.....6	SKM 500 Wireless G3
.....8	SK 500 G3 Beltpack
.....10	EM 500 G3 Ontvangers (incl. Antenne splitters)

DI's

Klark Teknik.....6	DN100
.....2	DN200 (Stereo DI)

Statieven

.....2	Hoog Statief met ronde voet (zwart)
.....4	Tafelstatieven 20cm hoog (zilver)
.....4	Lage statieven 35 - 60cm hoog (zwart)
.....4	Lage statief met telescoop hengel
.....11	Hoog met telescoop hengel, zwart
.....3	Hoog, zwart
.....4	Luidspreker statieven (zwart)

Randapparatuur

Numark.....2	MP103	CD- / USB-Speler
Sony.....1	JB 940	MD Speler
TC Electronics....1	M One	Effectprocessor
TC Electronics....1	M300	Effectprocessor
Lexicon.....1	LXP 1	Effectprocessor

Technische lijst - Geluid (2/2)

Luidsprekers

.....3	KS CPA5/T4 FOH	L + R + C
.....2	KS CPA5 W-2 FOH	L + R
.....2	KS CM 210 (delay-stack voor balkon)	Ld1 + Rd1

Processing

.....1	Symetrix radius (input is configureerbaar)	(vast)
--------	--	--------

Monitoring

.....6	NexoPS10R2	
--------	------------	--

Versterking

.....	KS CM 210 (delay-stack zaalbrug)	(vast)
.....2	QSC MX 700 (vier groepen)	
.....1	QSC PL 224 (twee groepen)	

Multikabel

.....1	Stageblok, multi returns van rechts voor (op zijtoneel) naar balkon plek.	
--------	---	--

Vaste aansluitingen

Regie cabine	4 parig
Regie balkon	4 parig
Zaalbrug	8 parig
Podium Links.....	8 parig

Alle vaste aansluitingen lopen naar de audio distributie op het (rechter) zijtoneel.

Vast

.....1	<i>analoog 24 parig (20 in 4 returns)</i>
.....1	<i>analoog 8 voudig return</i>

<i>Snakes (Vast).....</i>	<i>In combinatie DiGiCo rack 12 parig (5/10/15m)</i>
<i>Snakes (Los).....</i>	<i>15m 1x 4 parig, 1x 8 parig en 1x 12 parig</i>

Intercom

ASL.....	ASL hoofdpst (audio distributie op zijtoneel) met 4 bijposten
----------	---

Oproep/Afluistering

.....	100 Volt systeem in meerdere groepen
-------	--------------------------------------

Technische lijst - Video

Technische lijst - Diversen

Vleugel

Yamaha C5

Filmscherm

iVision..... Elektrisch aanstuurbaar 400 x 600cm, matwit 16:10

Projector

Panasonic..... PT-RZ870 (1920 x 1200)
..... Lichtopbrengst 8.500 Ansi-lumen (Laserfosfor)
..... Contrast ratio 10.000 : 1

Hazer

Hazebase Base Hazer Pro

Balletvloer

..... Volledig dekkend (zwart)

Deze fiche is voor het laatst bijgewerkt op 06-08-2020 door K. D.
v1.4